DNV

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil
Av. Patriotismo Num. 711-B, Colonia San Juan,
C.P. 03730,
Alcaldía Benito Juárez. Ciudad de México

ATENCIÓN
Lic. Rafael Humberto Marín Cambranis
Director General de Análisis de Riesgos de la SGIRPC

DNV ENERGY SYSTEMS MEXICO S. de R.L. de C.V.
LGM830905SK4
Edificio Corporativo Kansas
Av. Insurgentes Sur #859 Piso7,
Esq Kansas, Col. Nápoles.
Alcaldía Benito Juárez
CP 03810, Ciudad de México,
México
Teléfono +52 55 85298900

Date:	**Our reference:**	**Your reference:**
31-03-2022	DNV-21064-22-AUSLOP	Contrato SGIRPC/DEAF/RMAS/CT/04/2021

Asunto: **Respuesta aclaratoria a oficio SGIRPC/DGAR/0901/2022**

En relación al oficio **SGIRPC/DGAR/0901/2022** de fecha 29 de Marzo de 2022, a través del presente se reitera que las dudas y/u observaciones enviadas mediante el oficio SGIRPC/DGAR/0444/2022 de fecha 15 de Febrero de 2022, fueron debidamente analizadas por DNV y han sido respondidas y/o justificadas mediante el oficio de Respuesta Aclaratoria Num. DNV-T1148816-046; los comentarios en el oficio SGIRPC/DGAR/0723/2022 de fecha 10 de Marzo de 2022 reiteran las mismas dudas y/u observaciones, por lo tanto para dar respuesta, en el oficio DNV-21055-22-AUSLOP DNV ha hecho referencia al oficio previamente entregado.

Adicional a lo anterior, cabe hacer mención que a efectos de contar con un reporte que cumpla con los requerimientos del **Anexo I** del contrato SGIRPC/DEAF/RMAS/CT/04/2021, posterior a la emisión del primer borrador del Reporte Único de Resultados del Análisis Causa Raíz, se realizaron diversas reuniones presenciales con personal del comité de apoyo del contrato, en las cuales recibimos y analizamos cada una de las observaciones, aplicando aquellas que fueron técnicamente aceptables y justificando aquellas que no eran aplicables ya que podrían cambiar el contexto del análisis y sus resultados.

SGIRPC
SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL
04-04-2022
10:21
OFICIALÍA DE PARTES
SGIRPC

Finalmente, y de conformidad con la cláusula Trigésima Tercera del contrato referido y toda vez que han sido aclarados la totalidad de comentarios y observaciones realizados por usted, sírvase encontrar anexo a este oficio, la factura correspondiente al tercer entregable Reporte Único de Resultados del Análisis Causa Raíz, al haber cumplido en cabalidad con nuestras obligaciones contractuales.

Atentamente:

DNV ENERGY SYSTEMS MEXICO S. de R.L. de C.V.

Ausencio López Ramírez
Representante Legal
ausencio.lopez@dnv.com
Mobile +5215554131967
Direct +5215585268900-8923

DNV ENERGY SYSTEMS MEXICO S DE RL DE CV

Folio Fiscal:	CCA368CC-3290-4D5A-842F-72CA10828398
Serie del Certificado del emisor:	00001000000508878174
No. de serie del Certificado del SAT:	00001000000505142236
Fecha y hora de certificación:	2022-04-01T15:43:29
No. de Serie de Certificación del Contribuyente	00001000000508878174
Tipo de Comprobante:	I Ingreso
Uso del CFDI	G03 Gastos en general

RFC: LGM830905SK4

DOMICILIO FISCAL

Av. Insurgentes Sur 859-Piso 7 Nápoles C:P: 03810 Del.: Benito Juárez
Ciudad de México, México

BANCO BANAMEX S.A CUENTA EN PESOS Suc. 7010 Cta. 804407 CLABE 002180701008044078 CUENTA EN DOLARES Suc. 7000 No. 9829227 CLABE 002180700098292271 ENVIAR COMPROBANTE DE PAGO AL CORREO: CollectionGSSFI.Mexico@dnvgl.com
TELEFONO: Tel. 85 26 89 25

CLIENTE

RFC: GDF9712054NA ID TAX.:

Nombre: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SGIRPC
Calle: Plaza de la Constitucion S/N
Colonia: Centro (Área 1)
C.P. 06000 Del.:Cuauhtémoc
Ciudad: Ciudad de México **Pais:** México
No. Cliente: 10692273
DNV GL Ptoject No. T1148816
Descripción: T1148816
Oficina México
Forma de pago: 99 Por definir
Metodo de pago: PPD Pago en parcialidades o diferido

FACTURA

Fecha de emisión	2022-04-01T15:43:
Lugar de Expedición	CIUDAD DE MÉXICO
Serie y Folio	OG 3457
Tipo de Cambio	
Moneda	MXN

Trabajo Realizado en: México
Referencia 1021619758
Condiciones de Pago:
Observaciones:

Survey

Cantidad	Unidad	Clave Unidad SAT	Clave Prod/Servicio	Descripción	Valor unitario	Impuestos	Importe
1.000	SER	E48 - Unidad de servicio	81141801 - Análisis de riesgo o seguridad	SERVICIO CONSISTENTE EN UN DICTAMÉN TÉCNICO DEL INCIDENTE OCURRIDO EN LA LÍNEA 12, EN EL TRAMO ELEVADO ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y TEZONCO, ENTRE LAS COLUMNAS 12 Y 13, Y ANÁLISIS DE CAUSA-RAÍZ, ""REPORTE ÚNICO DE RESULTADOS DE ANÁLISIS CAUSA-RAÍZ (ACR)"" QUE CONTIENE: A) PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACR. B) MINUTAS DE REUNIONES DE TRABAJO Y VISITAS DE CAMPO. C) CRONOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y LISTADO DE INFORMACIÓN RECOPILADA DURANTE TODO EL PROCESO. D) MODELADO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL TRIDIMENSIONAL MEDIANTE STAAD.PRO, SAP2000, ETABS O SIMILAR. E) RESUMEN DE EVENTOS RELEVANTES OBTENIDOS DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA, OPERATIVA Y NORMATIVA. F) ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECABADA. G) ANÁLISIS, CON LA DESCRIPCIÓN Y DELIBERACIÓN DE RESULTADOS. H) RECOMENDACIONES ORIENTADAS A LA ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN DE RIESGO EN EL CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO (URGENTE, PRIORITARIO Y DESEABLE) EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, TECNOLOGÍA, PROCESOS Y CAPITAL HUMANO. Contrato Número SGIRPC/DEAF/RMAS/CT/004/2021	$9,394,914.00	IVA, - Importe: 1503186.24,	$9,394,914.00

Total con letra:
diez millones ochocientos noventa y ocho mil cien pesos 24/100 M.X.N.

Subtotal:	$9,394,914.00
Impuestos Trasladados:	$1.503.186.24
Total:	**$10,898,100.24**

Tipo Relación:
-

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Fecha y hora de certificación: 2022-04-01T15:43:29

Sello digital del CFDI

hd0P2nsaxZNr9fOZ0WW4j3jFGI30BXNn2sbK0Q1Gi6bgeWKL1tvHaXwjkvJlalyTUpMOJm/O8H7D3EoLgOefuU8sHs5YAOtxHaycU9fEt8d4p22nurCu3d78PD
t7D79+2MeoxiED3jo+pZwRjwy5yh9aPFjU+6keLDpP9E89Wj1DVsfo7J6EetYJCsA3yYNsBclW+yPpoSMeKTU4yPVfV4PmrrHGDvZrfW+ML1XInvjvuZfwEzG3
3Dqq+b6s3oboEoKIb5ETiRBojT7KqzGWLx3C1jsGhqUUN13HdJkxeO50ykPtfPd1nkvhuj6uakl+gi+zLlfbwhXzqSBp2zRf/w==

Cadena original del complemento del certificación digital del SAT

||1.1|CCA368CC-3290-4D5A-842F-72CA10828398|2022-04-01T15:43:3[illegible]247C0|hd0P2nsaxZNr9fOZ0WW4j3jFGl30BXNn2sbK0Q1Gi6bgeW
KL1tvHaXwjkvJlalyTUpMOJm/O8H7D3EoLgOefuU8sHs5YAOtxHaycU9fEt8d4p22nurCu3d78PDt7D79+2MeoxiED3jo+pZwRjwy5yh9aPFjU+6keLDpP9E89
[illegible]
[illegible]
[illegible]
DtQfx7p+D4s7Jr7TpJ1xLfb2b9xtVgc0tcC7fvEZ83hkXscUF3TiFUwVMx3/Qp7FVYOwtEn5S/gL0MXLem9CsTsqkxbG4H/h61qA==

Versión del comprobante: 3.3

```xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante Version="3.3" Total="10898100.24" TipoDeComprobante="I" SubTotal="9394914.00" Serie="OG"
Sello="hd0P2nsaxZNr9fOZ0WW4j3jFGl30BXNn2sbK0Q1Gi6bgeWKL1tvHaXwjkvJIalyTUpMOJm/O8H7D3EoLgOefuU8sHs5YAOtxHaycU9fEt8d4p22nurCu3d
NoCertificado="00001000000508878174" Moneda="MXN" MetodoPago="PPD" LugarExpedicion="03810" FormaPago="99" Folio="3457" Fecha="2022-04-
01T15:43:26"
Certificado="MIIGQjCCBCqgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDg4NzgxNzQwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQ
xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
    <cfdi:Emisor Rfc="LGM830905SK4" RegimenFiscal="601" Nombre="DNV ENERGY SYSTEMS MEXICO S DE RL DE CV"/>
    <cfdi:Receptor Rfc="GDF9712054NA" Nombre="GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO/SGIRPC" UsoCFDI="G03"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      - <cfdi:Concepto ValorUnitario="9394914.00" Unidad="SER" NoIdentificacion="81141801" Importe="9394914.00" Descripcion="Análisis de riesgo o seguridad
        "81141801 SERVICIO CONSISTENTE EN UN DICTAMÉN TÉCNICO DEL INCIDENTE OCURRIDO EN LA LÍNEA 12, EN EL TRAMO ELEVADO
        ENTRE LAS ESTACIONES OLIVOS Y TEZONCO, ENTRE LAS COLUMNAS 12 Y 13, Y ANÁLISIS DE CAUSA-RAÍZ, ""REPORTE ÚNICO DE
        RESULTADOS DE ANÁLISIS CAUSA-RAÍZ (ACR)"" QUE CONTIENE: A) PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACR. B) MINUTAS DE REUNIONES
        DE TRABAJO Y VISITAS DE CAMPO. C) CRONOLOGÍA Y DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS Y LISTADO DE INFORMACIÓN RECOPILADA
        DURANTE TODO EL PROCESO. D) MODELADO Y ANÁLISIS ESTRUCTURAL TRIDIMENSIONAL MEDIANTE STAAD.PRO, SAP2000, ETABS
        O SIMILAR. E) RESUMEN DE EVENTOS RELEVANTES OBTENIDOS DE LA INFORMACIÓN TÉCNICA, OPERATIVA Y NORMATIVA. F)
        ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RECABADA. G) ANÁLISIS, CON LA DESCRIPCIÓN Y DELIBERACIÓN DE RESULTADOS." ClaveUnidad="E48"
        ClaveProdServ="81141801" Cantidad="1.000">
          - <cfdi:Impuestos>
              - <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="1503186.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002" Base="9394914.00"/>
                </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="1503186.24">
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="1503186.24" TipoFactor="Tasa" TasaOCuota="0.160000" Impuesto="002"/>
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
        <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
            SelloSAT="ei/gl8orWgy8sg981Of+fLpGIAmnHj306NqQnqSBfVGui6EgvTAM39nAU/DropVPS3PyVs61dzDzydJh+ffCeez1wquO+U3hL00yFryZGeS
            NoCertificadoSAT="00001000000505142236"
            SelloCFD="hd0P2nsaxZNr9fOZ0WW4j3jFGl30BXNn2sbK0Q1Gi6bgeWKL1tvHaXwjkvJIalyTUpMOJm/O8H7D3EoLgOefuU8sHs5YAOtxHaycU9f
            RfcProvCertif="MAS0810247C0" FechaTimbrado="2022-04-01T15:43:29" UUID="CCA368CC-3290-4D5A-842F-72CA10828398"
            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```